

GHH RAND



Silol si Silol FG

Ulei complet sintetic
pentru compresoare Silu®

Silol



Ulei foarte performant pentru compresoare cu rotoare Silu®

Silol este un ulei complet sintetic, de foarte mare performanta. A fost fabricat special pentru compresoarele noastre Silu®. Avantajul major al acestui ulei este intervalul mare de operare. De la caracteristici foarte bune la pornirea la rece, pana la stabilitate la temperaturi foarte mari, Silol isi mentine performantele excelente intr-un interval foarte larg de temperaturi externe.

Datorita caracteristicilor speciale prin utilizarea acestui Silol am extins intervalul de garantie pentru produsele ce utilizeaza acest ulei.

Silol si Silol FG pot fi utilizate si in situatii de fluctuatii mari ale temperaturii externe. Aceste uleiuri mentin valoare echipamentului Silu, cu costuri reduse de operare.

Silol depaseste performantele uleiurilor minerale si are multe avantaje in comparatie cu uleiurile sintetice cu diferite compozitii chimice:

- compatibilitate cu toate materialele utilizate la fabricarea compresoarelor Silu
- o protectie excelenta la uzura
- protectie excelenta la coroziune
- interval mare temperatura de lucru
- stabilitate foarte mare la variatii temperatura
- comportament excelent la pornirea la rece
- stabilitate termica, chimica si la oxidare
- reducere drastica a reziduurilor
- valoare mare a temperaturii critice



Silol FG (agreat alimentar)

* H1 este sinonim cu regulamentul definit de USDA si preluat de NSF (National Science Foundation) si alte organizatii industriale. H1 insemna "Acreditat pentru procese care, ocazional, intra in contact cu alimentele".

** Silol FG respecta regulile FDA 21 CFR 178.3570 si primeste clasificarea NSF H1*. Specificatiile sunt definite pentru lubrifiantii care sunt utilizati in operatiuni de productie, ambalare, procesare, transport si stocare a alimentelor.

Noul certificat H1* lubrifianti pentru industria alimentara

Uleiul de compresor Siloil FG a fost dezvoltat special pentru descarcarea cisternelor pentru industria alimentara. Pe langa respectarea regulilor HACCP (Hazard Analyses of Critical Control Points) este in conformitate si cu cerintele FDA (Food and Drug Administration) si NSF (National Science Foundation). **

Caracteristici tehnice excelente

Silol FG, la fel ca Silol, depaseste caracteristicile uleiurilor conventionale deoarece a fost dezvoltat, optimizat si testat special pentru compresoarele Silu.

Avantaje:

Pe langa avantajele uleiului Silol, gama Silol FG are urmatoarele beneficii pentru utilizarea in industria alimentara:

- singurul ulei agreat alimentar dezvoltat special pentru compresoarele Silu
- conform cu reglementarile stricte ale H1*ca lubrifiant unic pentru Silu
- aplicabil pentru toate domeniile industriei alimentare
- garantie extinsa pentru compresoarele Silu

GHH RAND

GHH RAND Schraubenkompressoren GmbH
Customer Center Tanker Solutions
Max-Planck-Ring 27 • 46049 Oberhausen • Germany
Phone +49 (0) 208 9994-0 • Fax +49 (0) 208 9994-179
tanker-solutions@ghhbrand.com • www.ghhbrand.com



Ingersoll Rand Industrial Technologies furnizeaza produse, servicii si solutii pentru a mari eficienta si productivitatea clientilor din zona comerciala si industriala. Produsele noastre inovative includ compresoare de aer, componente sisteme pneumatice, scule, pompe, sisteme de manipulare fluide si materiale, microturbine.

www.ingersollrand.com

Distribuit de:

TERMOPORT

Partener Autorizat GHH RAND
Sos. Bucuresti 314, 077055 –
Ciorogarla, Ilfov
Tel: 021.314.35.55 • Fax: 021.314.35.65
info@ghhbrand.ro • www.ghhbrand.ro